



Dettagli tecnici
Sweet home

Dettagli del prodotto

Isolamento acustico

Genera un ambiente ideale di lavoro e uno spazio di concentrazione. Isolamento acustico: STC: 26dB (\pm 3dB).



Ventilazione

Sistema di ventilazione silenzioso mediante immissione che ha una velocità di rotazione fino a 1500 rpm e un'efficienza di ventilazione superiore a 30m³/h.



Illuminazione

Barra di illuminazione LED di luce diurna di 4000K (150Lx) nella parte superiore, 3,5W 170LM. La lampada da lettura utilizza luce LED di luce diurna regolabile in temperatura da 3000K a 6500K, 5W 160LM.



110-220V di potenza

Richiede una fonte di alimentazione di 110-220V per ventilazione e illuminazione. Dispone di presa di corrente all'interno, così come un impianto di carica USB di 12V.



Finiture

Struttura esterna in grigio chiaro, grigio antracite e beige. Pannelli esterni realizzati con materiali fonoassorbenti. Finitura interna in grigio chiaro. Frontali in vetro realizzati con vetro temperato.



Conessioni

Connettività USB-A e USB-C, presa di corrente e connessione a internet.




Condizionamento acustico

Rivestimento interno con pannelli di assorbimento del suono di 9 mm di spessore che fornisce comfort acustico oltre a una riduzione del rumore ambientale. Tempo di riverberazione: 0,13s ($\pm 0,1s$).



Sensore di luce

Risparmio energetico grazie al sensore di movimento all'interno della cabina.




Chiusura idraulica

Dotata di sistema di chiusura idraulica nella porta che facilita la chiusura della cabina.



Piedi di supporto

Incorpora ruote che facilitano lo spostamento.



Montaggio / Smontaggio

Cabina portatile di facile montaggio e smontaggio con sistema di chiusura a mezzo giro. Il tempo stimato per il montaggio è di 30 a 40 minuti. Non sono necessari viti, chiodi o colla.



Mobili interni

Scrivania in multistrato di legno massello di betulla regolabile in altezza. Divano dello stesso colore dell'esterno della cabina, realizzato in spugna polimerica e tessuti in poliestere.



Certificazione:

Certificato ISO 9001:2015

Certificato ISO 14067:2018

Certificato ASTM E84-19a y AS/NZS 4088.1:1996
Reconfirmed 2013

Certificato CE (EN IEC 55015:2019, 2014/35/EU
y 2014/30/EU)

Certificato UNE-EN 717-1:2004

Certificato PEFC ANSI/BIFMA X5.4-2020

Certificato Acustico



Colori



BEIGE



GRIGIO CHIARO



GRIGIO ATRACITA

Ispirare:



